

Arama Leveringsprogramma



HOUT

...voor uw vakmanschap

HOUT bestaat in allerlei soorten en maten...ook bij Arama. Met een assortiment tuinHOUT, aftimmerHOUT en profielHOUT, staat Arama voor kwaliteit en vakmanschap, áltijd!

Ons doel? U 'kwaliteitsHOUT' bieden. Arama levert HOUT van hoge kwaliteit waarmee het direct geschikt is voor eindgebruik. Dat gaat niet vanzelf. Ons vakmanschap begint al bij de productie in het herkomstgebied. Volgens speciale selectieprocedures sorteren we het HOUT vanaf de bron. Of dat nou Scandinavië, Zuid Amerika of Azië is, zo garanderen we dat we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. We gaan respectvol om met leveranciers, milieu, bosbouw en productieaanvoer. Uiteraard is dit een proces dat pas eindigt bij als het HOUT zijn bestemming vindt.

Arama's service gaat verder. Wij vinden het belangrijk dat de U weet hoe U het beste met het HOUT kan omgaan. Een perfect product is één ding, een tevreden klant is minstens zo belangrijk! Daarom streven wij naar gebruiksvriendelijk advies en ondersteuning, om ons HOUT nog beter tot z'n recht te laten komen.

Dat doen we al in de vorm van gebruiksinstructies. Op termijn voorzien we U van extra mogelijkheden. Denk aan een digitale vraagbaak op internet voor eenvoudige kwesties. Of een telefonische helpdesk voor als u er zelf niet uitkomt. Houdt u hiervoor onze website in de gaten: www.arama.nl. Daarop informeren wij u over de ontwikkelingen.

Productlijn **TuinHOUT** **ARAMA**



Vuren geïmpregneerd

Rabat 18x145mm

Geschaafd 18x145mm

Geschaafd 44x69mm

Geschaafd 70x70mm

Geschaafd 90x90mm

Hardhout

Loopdek 18x145mm

Loopdek 25x145mm

Loopdek 28x145mm

Loopdek 16x90mm

Geschaafd 19x90mm

Geschaafd 16x145mm

Geschaafde palen 68x68mm

Onderregels 45x68mm

Ruwe palen 58x58mm

Ruwe palen 68x68mm

Productlijn AftimmerHOUT ARAMA



Boeidelen	Gegronde, gevingerlast, gelamineerde 18x185mm	
	Gegronde, gevingerlast, gelamineerde 18x235mm	
	Gegronde, gevingerlast, gelamineerde 18x285mm	
Rabatdelen	Vuren, geïmpregeneerd 18x145mm	
	Hardhout 18x145mm	
	Hardhout, gegronde, gevingerlast 18x145mm	
Schrootjes	Kraalschroot 12x...mm	
	Softline schroot 10x...mm	
Latten	Gibolat 22x...mm	
	Stofdorpel	
	Hardhout, geschaafd	9x... mm
		19x...mm
		28x...mm
		40x...mm
		45x...mm
		70x...mm
	Vuren, geschaafd	8x...mm
		12x...mm
	18x...mm	
	32x...mm	

Lijstwerk

Plinten

Koplatten

Architraaf

Chambrant

Rond

Halfroond

Hoeklatten

Hollatten

Deklijsten

Ombouwlijsten

Sierlijsten



Productlijn ProfielHOUT ARAMA

Kozijn- en raamhout

Profiel A 66x110 mm

blank en gegrond

Profiel B 66x110 mm

blank en gegrond

Profiel C 66x110 mm

blank en gegrond

Profiel R1 40x67 mm

gegrond

Profiel RSX 56x67 mm

gegrond

Profiel ROX 56x80 mm

gegrond

