



Boogaerd

Natuurlijk Hout BV

h.o.d.n. Boogaerd Hout

Dorpsstraat 88

2931 AG, Krimpen aan de Lek

+31 (0)180 551 552

info@boogaerd.nl

www.boogaerdhout.nl

KVK 20047459

CLASSIFICATIE VAN REACTIE BIJ BRANDPRESTATIES IN OVEREENSTEMMING MET EN 13501-1: 2007+A1:2009

4.2 Classificatie

Het product, **Azobé** (*Lophira alata*) **natuurlijk vloerhout** - 24 mm, is met betrekking tot zijn brandgedrag geclassificeerd als:

B_{fl}

De aanvullende classificatie met betrekking tot rookproductie is:

s1

Reactie op brandclassificatie: B_{fl} - s1

4.3 Toepassingsgebied

Deze classificatie is geldig voor de volgende productparameters:

Dikte ≥ 24 mm

Oppervlakedichtheid: 22,5 - 26,4 (gemiddeld 25,4) kg/m²

Gewicht: 940-1100 (gemiddeld 1060) kg/m²

Andere eigenschappen: Toegepast als parallelle planken (breedte ca. 100 mm)

 Natuurlijk Hout



Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), met arbitraal beding, zoals deze voorwaarden laatstelijk zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 18 mei 2021 onder nummer 40530880 en het bijbehorende Arbitrage Reglement op 4 maart 2019. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.



Boogaerd

Natuurlijk Hout BV

h.o.d.n. Boogaerd Hout

Dorpsstraat 88

2931 AG, Krimpen aan de Lek

+31 (0)180 551 552

info@boogaerd.nl

www.boogaerdhout.nl

KVK 20047459

Onderzoek:

Op basis van de relatie tussen de gemeten dichtheden van de monsters en de bijbehorende testresultaten kan worden aangenomen dat het effect van mogelijke veranderingen in de dichtheid van deze houtsoort op de resultaten binnen dezelfde (minimale) brandreactieclassificatie zal blijven.

Deze classificatie is geldig voor de volgende eindgebruikstoepassingen:

Substraat:	Minimaal klasse B substraat, of gemonteerd zonder substraat eronder (in vrije lucht)
Luchtgat:	≤ 15 mm (of in vrije lucht)
Methoden en middelen voor bevestiging:	Mechanisch gemonteerd/bevestigd met of zonder opening tussen planken/planken of met overlappend (1/2 overlappend) oppervlak
Gewrichten:	Ja
Andere aspecten van de eindgebruiksomstandigheden:	Het product kan op verschillende manieren geprofileerd worden: Kanthout, bewerkt hout, rondom geschaafd hout, geprofileerd hout

4.4. Duur van de geldigheid van dit classificatierapport

Er zijn geen beperkingen in de tijd op de geldigheid van dit rapport.

 **Natuurlijk Hout**



Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), met arbitraal beding, zoals deze voorwaarden laatstelijk zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 18 mei 2021 onder nummer 40530880 en het bijbehorende Arbitrage Reglement op 4 maart 2019. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.